*El contenido de este documento ha sido sometido a un proceso de seudonimización de datos en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016/679)





MARCO Y TAPA CIRCULAR DE 60 cm.

NORMA	EN-124/CLASE C-400
CALIDAD	UNE 36-118-73
MATERIAL	FGE-42-12 / FGE-50-7

NOTA:
- TODAS LAS COTAS EN mm.
- (*) RECOMENDADO

PESO MINIMO TAPA	58 KGR.
PESO MINIMO MARCO	42 KGR.
CARGA ROTURA	40.-Tm.

PLANTA TAPA



SECCION TAPA Y MARCO



LAS ZONAS DE CONTACTO ENTRE TAPA Y MARCO SERAN MECANIZADAS

PLANTA MARCO



POZO DE REGISTRO PREFABRICADO PARA TUBERIA Ø≤ 80 cm.

SECCION A-A



HORMIGON BASE HM-20
HORMIGON PREFABRICADO HA-35
ACERO B 500 S
MALLAZO EN PREFABRICADO □Ø 5/0,15

DETALLE 1



MODELO DE PATE



PATE DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO Y VARILLA ACERADA DE Ø 12 mm.



PLANTA

NOTA: SE HORMIGONARA DE UNA VEZ LA PARTE FIJA INFERIOR (SOLERA Y ALZADO)

ZANJA PARA TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO



SECCION ZANJA

mm.		cm.		m3 / m1 DE TUBERIA		
Ø	ESPESOR TUBO	A	B	VACIO TUBERIA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGON HM-12,5
315	7,7	60	20	0,078	0,201	0,163
400	9,8	60	30	0,126	0,351	0,225
500	12,2	100	30	0,196	0,473	0,277

TUBERIA DE PVC COLOR TEJA RAL 8023 UNE 53332

DETALLES

LEYENDA:
- RED DE SANEAMIENTO PVC ØVARIABLE DOBLE CAPA
- RED DE SANEAMIENTO FASE 1 EXISTENTE
- ARQUETA DE CONEXIÓN PARTICULAR
- POZO DE REGISTRO - CAMBIO DE DIRECCIÓN

EDICIÓN	MODIFICACIÓN / COMENTARIO	FECHA
–		
DIBUJADO		

PROMOTOR: IAF INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO

TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL "LA LEGUA", SECTOR 2 DE BELCHITE - ZARAGOZA

GESTIONA: ROM VIII INGENIERIA

ARQUITECTO: ARQUITECTA

ESCALAS: 1 : 2,000 (1:1 EN DIN A3) — UNE A1 ORIGINAL — 0 25 50 75 100 METROS

FECHA: (1:1 EN DIN A3) 02.2.2.2.0

REFERENCIA: 2.9992

DESIGNACIÓN: PLANTA INSTALACIÓN RED DE SANEAMIENTO

Nº DE PLANO: PO-06

Nº DE HOJA: 1 de 1